

IMail Server v12.6 IMail Premium v12.6 アンインストールガイド

目次

1: IMail Server のアンインストール	3
2: Microsoft ドライバーのアンインストール	$\overline{7}$

1: IMail Server のアンインストール

1) コントロールパネルの「プログラムと機能」より IMail Server を選択し、【変更】ボタンを押して下さい。

🧿 プログラムと機能		-	
← → ◇ ↑ 👩 « プログラム → プログラムと機能		ひ プログラムと機能の検	索 , 2
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムのアンインストールまたは変 プログラムをアンインストールするには、一覧からブ またけいののまっていった。	更 ログラムを選択して [アンインスト	ル]、[変更]、
 Windows の機能の有効化または 無効化 	<u>または[1976] セクリアクしな</u> す。 整理 ▼ 変更		
	名前 ^	発行元	インストール日 ^
	Ez 7-Zip 19.00 (x64)	Igor Pavlov	2021/02/25
	🔎 Adobe Acrobat Reader DC - Japanese	Adobe Systems Incorpo	2022/08/15
	💿 Google Chrome	Google LLC	2022/08/09
	and iMail Server	Progress, Inc.	2022/08/17
	🛞 Micro Focus Java 11 Update 8 (x64)	Micro Focus	2022/07/27
	🛞 Micro Focus Reflection Desktop Pro	Micro Focus	2022/08/15
	C Microsoft Edge	Microsoft Corporation	2022/08/13
	Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server	Microsoft Corporation	2022/08/17
	📒 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server	Microsoft Corporation	2022/08/17
	📧 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributabl	Microsoft Corporation	2020/04/18
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributabl	Microsoft Corporation	2020/04/18 🗸
	<		>
	Progress, Inc. 製品パージョン: 1 ヘルプのリンク: h	2.6.0.17 http://www.imailserver.com/	support/

1) 次の画面で【Next】ボタンを選択して下さい。

🖟 iMail Server - InstallShield \	Nizard	X
Progress'	Welcome to the InstallShield Wizard for iMail Server	Ì
iMail [®] Server	The InstallShield(R) Wizard will allow you to modify, repair, or remove iMail Server. To continue, dick Next.	ЯГ
12.6.0.15	< Back Next > Cancel	

 インターネットに接続可能な環境では【Deactivate】ボタンをクリックして、"Deactivation succeeded" の表示後、【Next】ボタンをクリックします。インターネットに接続できない環境では、【Next】ボタンを クリックします。

记 iMail Server - InstallShield Wizard X					
Activation / Deactivatio Activate / Deactivate you features	Progress iMail Server				
Activation key:					
Summary					
iMail:	Licensed: Yes	User Count: Unlimited	d		
Collaboration:	Licensed: Yes				
Instant Messaging:	Licensed: Yes				
Premium AntiSpam:	Licensed: Yes	Days Left: 25			
CYREN Anti-Virus:	Licensed: Yes	Days Left: 26			
Virus Outbreak Detection:	Licensed: Yes	Days Left: 26			
Exchange ActiveSync:	Licensed: No				
Offline Activation					
InstallShield					
Activate Deacti	vate	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext	> Cancel		

3) 下記の画面で [Remove] が選択されていることを確認して、【Next】ボタンをクリックしてアンインストールを進めます。

※手順 2) で【Deactivate】を実行しなかった場合、本画面で [Remove] を選択する必要があります。

🕼 iMail Server - InstallShield Wizard X					
Program Maintenance Modify, repair, or remove the program.		Progress iMail Server			
<u>M</u> odify	Change which program features are installed. This opti Custom Selection dialog in which you can change the w installed.	ion displays the vay features are			
O Regair	Repair installation errors in the program. This option for corrupt files, shortcuts, and registry entries.	kes missing or			
<u> <u> Remove</u> </u>	Remove iMail Server from your computer.				
InstallShield ———	< <u>Back</u> <u>N</u> ext >	Cancel			

 レジストリを削除する為に「Remove IMail registry settings」を選択します。また Instant Messaging を 利用している場合「Remove Instant Messaging registry settings」をチェックし【Remove】ボタンをクリ ックします。



5) アンインストールのプロセスが開始します。

🛃 iMail Server - InstallShield Wizard —						×
Uninstalli The prog	ng iMail Server ram features you selected are	being uninstalled.		<mark>ຈີ)</mark> F il	Progre Mail [®] Se	ss erver
1 2	Please wait while the InstallSł take several minutes.	nield Wizard uninst	alls iMail Serve	er. This	may	
	Status:					
	Removing system registry val	ues				
InstallShield						
		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >		Cance	el

6) アンインストールが終了します。【Finish】ボタンをクリックして本画面を閉じます。

🚼 iMail Server - InstallShield V	Wizard	×
Progress	InstallShield Wizard Completed	
iMail [®] Server	The InstallShield Wizard has successfully uninstalled iMail Server. Click Finish to exit the wizard.	
	Show the Windows Installer log	
InstallShield	< Back Finish Cancel	

- 7) アンインストール終了後、IMail インストールフォルダとレジストリ内に一部情報が残りますので、そち らを削除します。
 - (1) インストールフォルダ デフォルトでは下記のフォルダとなります。実際のインストールフォルダは、IMail 管理コンソール の [System] にある Top Directory でご確認いただけます。 32bit OS の場合 ¥Program files¥Progress¥IMail 64bit OS の場合 ¥Program files(x86)¥Progress¥IMail ※フォルダが使用中で削除できない場合、IISを停止した状態でお試しください。 (2) レジストリ

下記レジストリを削除します。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ipswitch ※64bit OS の場合は「ファイル名を指定して実行」より「syswow64」と入力し、「regedt32.exe」を 実行してください。

8) ODBC データソースアドミニストレーターを起動し [システム DSN] タブにある「WorkGroupShare」を 削除します。

※64bit OS の場合は「ファイル名を指定して実行」より「syswow64」と入力し、「odbcd32.exe」を実行 し本画面を起動させてください。

2: Microsoft ドライバーのアンインストール

IMail Server v12.6 インストール時にインストールされた下記ドライバーは、他のアプリケーションで利用 されていなければ削除して問題ありません。

1

	コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更				
•	インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [アンインストール]、[変更]、 または [修復] をクリックします。				
V	Windows の機能の有効化または 無効化	整理 ▼	≣≡ ▼ (?)			
		名前 ^	発行元			
		💽 Google Chrome	Google LLC			
		💽 Microsoft Edge	Microsoft Corporation			
		Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server	Microsoft Corporation			
		Microsoft OLE DB Driver for SQL Server	Microsoft Corporation			
		■ Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3	Microsoft Corporation			
		III Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation			
		III Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0	Microsoft Corporation			