


IMail Server 評価版から製品ライセンスへ切替手順のご説明

本ドキュメントでは評価版から製品ライセンスへ切り替える際の手順を説明します。

1. IMail Server プログラムグループ内の IMail Server Activation Utility を起動します。
2. 下記の画面が表示されますので、製品ライセンスキー（23桁）を “Serial” に入力します。
IMail Server が動作しているサーバーからインターネットにアクセスが可能な場合、” Use active Internet connection.” のチェックを付けます。インターネットアクセスの無い場合、” Use active Internet connection.” はずします。
[Activate]をクリックします。




<< 以降の手順について >>


IMail Server が動作しているサーバーからインターネットにアクセスがある場合、次ページ以降の手順の 3. から 10. をスキップして 11. に進みます。

インターネットアクセスが無い場合、手順 3. から順に進めます。

3. [Generate File] をクリックします。




4. ファイル名を変更せず、license.ofa として保存します。



5. インターネットにアクセス可能な PC に上記の license.ofa ファイルをコピーし、ブラウザで <http://license.ipswitch.com/offline> を開きます。
6. [IMail Customer Portal] をクリックします。




7. [ファイルを選択] で license.ofa ファイルを選択し、続けて[Submit] をクリックします。
すぐに license.txt ファイルがダウンロードされますので保存します。




8. license.txt ファイルをサーバーにコピーします。


9. [Next]をクリックします。



10. [Browse] から license.txt ファイルを指定し、[Activate] をクリックします。



11. “The Ipswitch IMail Server 12 license was successfully activated on this computer.” と表示されていれば正常に完了しています。[Finish] で Activation Utility を閉じます。



12. IMail Console Administration を起動して、Services 画面を開き、ご利用になるサービスを再起動 (Restart をクリック) してください。再起動の順番はございません。
IMail Queue Manager Service が停止している場合がありますので、この場合サービスを開始 (Start/Stop をクリック) してください。
13. IMail Console Administration の Licenses の画面を開き、Serial Number が更新されていることをご確認ください。この画面では製品ライセンスキーの最初の 15 桁のみが表示されます。

(以上)